

WWW.SDS-INDUSTRIE.COM

... x — ... + ... — ... x ...

SDS

FERMETURES

— ... + ... —

VOLETS ROULANTS
TRADITIONNELS

... x — ... + ... — ... x ...

LA SOLUTION UNIVERSELLE

... + ...



VOLETS ROULANTS - PORTES DE GARAGE - FERMETURES CONNECTÉES

WWW.SDS-INDUSTRIE.COM



VOLETS ROULANTS

TRADITIONNELS

SALVADOR



VOLETS ROULANTS - PORTES DE GARAGE - FERMETURES CONNECTÉES

SAL VA DOR

LE VOLET ROULANT **TRADITIONNEL**

Caractéristiques :


- Tablier en aluminium ou en PVC
- lame finale en aluminium extrudé avec joint d'isolation
- Equerres et jambes de force en acier galvanisé
- Coulisses en aluminium
- Manoeuvre au choix, motorisée ou manuelle
- Verrous automatiques en aluminium extrudé
- Axe télescopique sur roulement à billes
- Commande murale filaire ou télécommande radio
- Couleurs tablier, coulisses et lame finale au choix

SALVADOR

LES

SALVADOR est le volet roulant adapté aux configurations les plus complexes. Son installation est très souple, son maintien par jambes de force lui conférant une robustesse inégalée. Il est particulièrement recommandé pour une installation dans un coffre menuisé. Pouvant se décliner en de nombreux coloris, il peut être réalisé dans de grandes dimensions (jusqu'à 5 mètres de large).

LES DISPOSITIONS



NOUVEAU MOTEUR RADIO S&SO IO



smart&smoothoperator®



SDS
FERMETURES

VOLETS ROULANTS - PORTES DE GARAGE - FERMETURES CONNECTÉES




VOLETS ROULANTS


TRADITIONNELS

SANTIAGO



**EN OPTION :
MOTORISATION
SOLAIRE**





SAN TIAGO

LE VOLET ROULANT **TRADITIONNEL À MONTAGE RAPIDE**

Caractéristiques :

- Tablier en aluminium
- Lame finale en aluminium extrudé avec joint d'isolation
- Consoles et jambes de force en acier galvanisé
- Coulisses à cage en aluminium
- Manoeuvre au choix, motorisée ou manuelle
- Verrous automatiques en aluminium extrudé
- Axe télescopique sur roulement à billes
- Commande murale filaire ou télécommande radio
- Couleurs tablier, coulisses et lame finale au choix
- Réglage automatique des fins de course hautes

SANTIAGO

LES

Volet roulant à pose rapide, idéal pour une configuration chantier, Santiago peut également être intégré dans un coffre linteau. Autonome et autoporteur grâce à son système de fixation sur coulisses, sa stabilité est renforcée par l'emploi de jambes de force. Santiago est livré pré-monté, et prêt à la pose.

ET ENROULEMENTS

Lames 43 x 9		Axe de 60		Lames 43 x 9		Axe de 60		Lames 43 x 9		Axe de 60	
Hauteur sous coffre (jusqu'à)		Diamètre d'enroulement		Hauteur sous coffre (jusqu'à)		Diamètre d'enroulement		Hauteur sous coffre (jusqu'à)		Diamètre d'enroulement	
1550		140		1550		140		1550		140	
2050		160		2050		160		2050		160	
2550		170		2550		170		2550		170	
2850		180		2850		180		2850		180	

POUR UNE MAISON CONNECTÉE



TaHoma®

INNEXOON



VOLETS ROULANTS - PORTES DE GARAGE - FERMETURES CONNECTÉES

LE CHOIX DU TABLIER


Le tablier Aluminium peut vous permettre de plus grandes dimensions, une réelle résistance aux vents, une isolation thermique et un panel de coloris très large.



COU LEUR

45 COULEURS AU CHOIX

COLORIS STANDARD

	BLANC 9016
	GRIS AGATHE 7038
	GRIS NATUREL
	RAL 7035
	BRUN JAMAÏQUE
	IVOIRE 1015
	Lame STD 52 et 55 CRÈME 23
	NOIR 9005
	GRIS TERRE D'OMBRE 7022
	GRIS ANTHRACITE 7016
	VERT MOUSSE 6005
	ROUGE POURPRE 3004

COLORIS COMPLÉMENTAIRES*

	RAL 6021
	RAL 7012
	BRUN SÉPIA 8014
	RAL 7040
	RAL 8017
	RAL 9007

* Il existe aussi 9 autres coloris complémentaires et 17 coloris spéciaux (soumis à plus-value, merci de nous consulter).



NB : RAL approchant.